



DB104F 1X4P/FMD



DB106F 1X6P/FMD



DB108F 1X8P/FMD



DB112F 1X12P/FMD




DB118F 1X18P/FMD



DB212F 2X12P/FMD




DB312F 3X12P/FMD



- ▶ casing, door: ABS plastic / colour: white/brown
- ▶ Gehäuse, Türchen: ABS-Werkstoff / Farbe: weiß/braun

Kanlux				
DB104F 1X4P/FMD	03840	4P	1/-/20	450
DB106F 1X6P/FMD	03841	6P	1/-/20	650
DB108F 1X8P/FMD	03842	8P	1/-/20	510
DB112F 1X12P/FMD	03843	12P	1/-/10	650
DB118F 1X18P/FMD	03844	18P	1/-/10	1000
DB212F 2X12P/FMD	03845	2 x 12P	1/-/10	1140
DB312F 3X12P/FMD	03846	3 x 12P	1/-/5	1950




door opening upwards / maximum allowable housing temperature 70°C / housing heat resistance 850°C, for electric equipment 650°C/30s
 Türchen werden nach oben geöffnet / zulässige Gehäusetemperatur max. 70°C / die Hitzebeständigkeit beträgt für das Gehäuse 850°C und für die elektrische Ausrüstung 650°C/30s




Kanlux
SEAL PT-FMD

19150




1/-/1000

10



Kanlux
Z-DB

03859



1/-/500

18

screws for surface mounting switchboards DB/FMD, unit packet 2 pcs
 Befestigungsmaterial für Unterputzverteilerkasten DB/FMD, Inhalt 2 Stück

plug for switchboards of DB series, used for masking unslapped areas in switchboards of DB series, one set (2xP+8x0,5P=6P plugs included)
 Blindstopfen f. Verteiler der DB-Serie, dient zur Abdeckung für Freiflächen im Verteiler